

Ford

TRANSIT



מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

מפרט טכני FORD TRANSIT

				דגם	
VAN		VAN		KOMBI	
500EL		399L		350L	
RWD		RWD		FWD	
HIGH		HIGH		SEMI HIGH	
מידות					
2,781	2,785	2,536	2,536	(מ"מ)	(A) גובה כללי מקסימלי
6,704	5,981	5,981	5,981	(מ"מ)	(B) אורך כללי מקסימלי
2,126	2,059	2,059	2,059	(מ"מ)	(C) רוחב כללי מקסימלי
3,750	3,750	3,750	3,750	(מ"מ)	(D) רוחק סרנים
1,023	1,023	1,023	1,023	(מ"מ)	(E) אורך שלוחה מקסימלי קדמית
1,931	1,208	1,208	1,208	(מ"מ)	(F) אחורית
1,740	1,732	1,732	1,732	(מ"מ)	(G) קדמי
1,670	1,743	1,743	1,743	(מ"מ)	(H) אחורי
אזור מטען					
4,217	3,494	3,494	3,500	(מ"מ)	(I) אורך מקסימלי של משטח הטעינה עם מחיצה מקורית
1,154	1,392	1,392	1,392	(מ"מ)	רוחב של משטח הטעינה בין בתי גלגלים
1,784	1,784	1,784	1,784	(מ"מ)	מקסימלי
2,025	2,025	1,786	1,886	(מ"מ)	(J) גובה משטח הטעינה לתיקורת הרכב
1,300	1,300	1,300	1,300	(מ"מ)	(K) רוחב פתח דלת צדית
1,600	1,600	1,600	1,700	(מ"מ)	(L) גובה פתח דלת צדית
1,564	1,564	1,564	1,564	(מ"מ)	(M) רוחב פתח דלת אחורית
1,887	1,887	1,648	1,748	(מ"מ)	(N) גובה פתח דלת אחורית
משקלים					
5,000	3,995	3,995	3,500	(ק"ג)	משקל כולל
2,665	2,276	2,232	2,265	(ק"ג)	משקל עצמי*
2,290	1,719	1,760	1,235	(ק"ג)	כושר העמסה*
2,100	1,850	1,850	1,850	(ק"ג)	סרן קדמי
3,500	2,250	2,250	2,250	(ק"ג)	סרן אחורי
2,250	3,500	3,500	1,850	(ק"ג)	גורר עם בלמים
750	750	750	750	(ק"ג)	גורר ללא בלמים (מדבקה ברכב)
מנוע					
דיוזל 2.0L TDCI, מערכת SER עם הזרקת אוריאה					
1,995				(סמ"ק)	
90.03 x 84.01				(מ"מ)	
170/3,500	165/3,500	165/3,500	130/3,500	(סל"ד / כ"ס)	
41.3/1,750-2,500			39.25/1,500-2,000		
16.5:1				סל"ד / ק"ג-מ	
Heavy Duty					
הזרקת דלק ישירה בלחץ גבוה עם מגדש טורבו					
80			72		
סולר				(ליטר)	
תיבת הילוכים					
אוטומטית-פלנטרית 10 הילוכים		אוטומטית-פלנטרית 6 הילוכים		סוג	
2.985/4.699		2.872 / 4.484		ראשון / שני	
1.769/2.146		1.414 / 1.842		שלישי / רביעי	
1.275/1.52		0.742 / 1.00		חמישי / שישי	
0.854/1.00		-		שביעי / שמיני	
0.636/0.689		-		תשיעי / עשירי	
-4,866		3.65		אחורי	
2.882				יחס העברה סופי	

* המשקל העצמי אינו כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.
**על פי תקנות התעבורה בישראל



מפרט טכני FORD TRANSIT (המשך)

				דגם
				מרכב
				הנעה
				דרגת גובה
VAN	VAN	VAN	KOMBI	
500EL	399L	399L	350L	
RWD	RWD	RWD	FWD	
HIGH	HIGH	SEMI HIGH	SEMI HIGH	
שלדה				
נפרדים, תמוכות מק'פרסון, קפיצים לולייניים בעלי יחס משתנה, מוט מייצב סרן חי עם קפיצי עלה בולמי גז				קדמיים אחוריים
מערכת היגוי				
סג				סוג
סבבת ופס שיניים, הגה כח 13.8				מטר
מערכת בלמים				
מעגלים כפולים, כונון עצמי אוטומטי, מערכות ABS+EBD+ESP				סוג
דיסק מאורר דיסק מלא				קדמיים אחוריים
205/75R/16C	235/65R/16C	235/65R/16C	235/65R/16C	צמיגים
כפול	יחיד	יחיד	יחיד	גלגל אחורי
מרווחי טיפולים תקופתיים				
התראה בלוח שעונים לטיפול / 40,000 ק"מ / 24 חודשים (המוקדם מביניהם)*				טיפול תקופתי
אחריות				
48 חודשים או 200,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)				אחריות יצרן

*בהתאם לאופי השימוש ברכב יתכן ותדלק נורת אזהרה כלהלן לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן השמן של המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי היצרן בתוכנית התחזוקה התקופתית לרכב. לפרטים נוספים יש לעיין בספר הרכב ובחוברת האחריות והשירות:

שמן מנוע - הודעות מידע	
פעולה	הודעה
מוצגת כאשר שמן המנוע מתקרב לסוף חיי השירות שלו. דאג ששמן המנוע יוחלף בהקדם האפשרי	Change Engine Oil Soon (החלף שמן מנוע בהקדם)
מוצגת כאשר שמן המנוע הגיע לסוף חיי השירות שלו. דאג ששמן המנוע יוחלף בהקדם האפשרי	Oil Change Required (דרושה החלפת שמן)




אביזרים ומערכות

				דגם
				מרכב
				הנעה
				דרגת גובה
VAN	VAN	VAN	KOMBI	
500EL	399L	399L	350L	
RWD	RWD	RWD	FWD	
HIGH	HIGH	SEMI HIGH	SEMI HIGH	
בטיחות וביטחון				
			■	מערכת BLIS לזיהוי שטחים מתים (נורית התראה במראות הצד של הרכב) עם מערכת התרעת תנועה חוצה מאחור (Cross Traffic Alert)
■	■	■	■	4W-ABS (Antilock Braking System) עם מערכת EBD (Electronic Brake Distribution)
■	■	■	■	מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP (Electronic Stability Program), עם מערכת EBA (Emergency Brake Assist)
■	■	■	■	מערכת CC (Curve Control) מסייעת בשמירה על השליטה ברכב בעת ביצוע פניה במהירות גבוהה
■	■	■	■	מערכת HLA (Hill Launch Assist)
■	■	■	■	מערכת TCS (Traction Control System)




אביזרים ומערכות (המשך)

VAN	VAN	VAN	KOMBI	דגם
500EL	399L	399L	350L	מרכב
RWD	RWD	RWD	FWD	הנעה
HIGH	HIGH	SEMI HIGH	SEMI HIGH	דרגת גובה
בטיחות וביטחון המשך				
■	■	■	■	מערכת LKS (Lane-Keeping System) להתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי
			■	מערכת LDWS (Lane Departure Warning System) להתרעה בפני סטייה מנתיב ומערכת LKA (Lane Keeping Aid) המחזירה את הרכב ממסלול הסטייה
■	■	■		מערכת התרעה בפני התנגשות
			■	מערכת Pre-Collision Assist לסיוע והתרעה לפני התנגשות עם זיהוי הולכי רגל במהירות רכב של עד 50 קמ"ש
■	■	■	■	חיישני נסיעה קדמיים ואחוריים
■	■	■		מערכת בקרת שיוט
			■	מערכת בקרת שיוט מסתגלת
			■	2 כריות אוויר קדמיות, אפשרות ביטול כרית האוויר של הנוסע הקדמי הימני
■	■	■	■	משבת מנוע (Immobiliser) מקורי PATS
■	■	■	■	מנעולי דלתות עם נעילה חשמלית כפולה
■	■	■	■	נעילת דלתות אוטומטית עם תחילת הנסיעה ושחרור נעילה אוטומטית בעת תאונה, אפשרות ביטול על-ידי הנהג
■	■	■	■	אורות בלימה מהבהבים בעת בלימת חירום
חוץ				
■	■	■	■	פגוש אחורי ברוחב מלא מחולק למספר חלקים
			■	גלגלים וחישובים פלדה 6.5x16
■				גלגלים וחישובים - פלדה 6.0x16 צמיג אחורי כפול DRW
			■	(TPMS) מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
			■	גלגל חילופי מלא
			■	פסי הגנה צידיים
			■	דלתות קדמיות - עם חלונות
			■	צדית ימנית - נגרת
			■	צדית ימנית - ניגרת עם מדרגה
			■	צדיות (ימין + שמאל) - נגרות עם מדרגה
			■	אחורית - 2 כנפיים נפתחות ל- 180°
			■	אחורית - 2 כנפים נפתחות ל- 270°
			■	אחורית - עם מעצור אוטומטי במצב 90° וידית פתיחה פנימית
			■	חלונות מקורים סביב הרכב Tinted Glass
■	■	■	■	מראות צד בעלות שדה ראייה מוגדל, פיקוד וקיפול חשמלי, מחוממות, עם מהבהבי פנייה
■	■	■	■	מגיני בוץ אחוריים
■	■	■	■	חלונות קדמיים בעלי פיקוד חשמלי
■	■	■	■	מגבים קדמיים בעלי מצב השהיה ניתן לכוונון ומתז שטיפה חשמלי
■	■	■	■	כיוון גובה פנסים קידמים
■	■	■	■	פנס בלימה 3 אחורי מוגבה
■	■	■	■	פנסי ערפל
■	■	■	■	פנס תאורה חיצוני בדלת האחורית ממוקם בפנס בלימה שלישי
פנים				
■	■	■		מחיצת הפרדה ממתכת בין מושב הנהג וזוג המושבים הקידמים לנוסעים ולתא המטען
■	■	■	■	דיפון פלסטיק עמיד לתא המטען ובתי הגלגלים
■	■	■	■	ידית אחיזה פנימית לדלת הצד הנגרת
■	■	■	■	גלגל הגה מתכוונן ל-4 מצבים
■	■	■	■	תאורות שירות - מנורות מותקנות בתקרה, מופעלות ע"י הדלתות הקדמיות עם עמעם תיאטרון
■	■	■	■	כיבוי אוטומטי של התאורות הפנימיות 30 דקות לאחר כיבוי הרכב
■	■	■	■	ידיות בקרה להפעלת פנסי איתות לפנייה ולהפעלת מגבים ומתז שטיפה - מותקנות על עמוד ההגה
■	■	■	■	מערכת מיזוג אוויר מקורית נטולת CFC עם מסנן אוויר מיוחד
■	■	■	■	מחשב דרך (Trip Control) עם מרכז הודעות
■	■	■	■	מסך סטנדרטי "4
			■	מערכת מידע ובידור SYNC (בשפה האנגלית) עם מסך 12"
■	■	■	■	2 רמקולים איכותיים לתא הנוסעים
■	■	■	■	תא כפפות
■	■	■	■	אזור אחסון מעל לראשי הנהג והנוסעים הקדמיים
■	■	■	■	אזור אחסון נסתר מתחת למושב הנוסע הקדמי הכפול
■	■	■	■	טבעות קשירה באזור המטען
■	■	■	■	שקעי עזר 12V
■	■	■	■	מצלמת נסיעה לאחור ממוקמת בפנס הבלימה השלישי העליון
מושבים				
■	■	■	■	מושב נהג בעל 8 כוונונים, תמיכת אזור הגב התחתון
■	■	■	■	מושב לשני נוסעים, עם משענות ראש אינטגרליות
			■	מושב לנוסע אחד עם משענת ראש אינטגרלית
■	■	■	■	ריפודי בד



ואן 399L עם רוחק סרנים ארוך
 גג בינוני / גג גבוה
 11.0 מ"ק / 12.4 מ"ק



ואן 500L עם רוחק סרנים ארוך "ג'מבו"
 גג גבוה
 15.1 מ"ק



TRANSIT VAN 399L L3H3



TRANSIT VAN 399L L3H2

לתשומת לבך! הפורד טרנזיט הינו דגם חדש שייצורו החל רק לאחרונה וטרם נתקבלו לגביו נתוני תקינה ביחס לדרגת הבטיחות, נתוני הצמיגים ופליטת מזהמי אוויר. הנתונים המפורסמים להלן הם נתוני יצרן כלליים אשר עשויים להשתנות עם השלמת הליכי התקינה בישראל. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן. המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציגי המכירות לקבלת מידע מידע על צמיגי הרכב יינתן בנפרד, בהתאם לצמיגי הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציגי המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << **נתוני צמיגים**

מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *9777

רמת האבזור הבטיחותי:



- מקרא:
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
 - מערכת אופציונאלית להתקנה
 - ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

קוד דגם	תיאור דגם
NA	KOMBI 350L SEMI HIGH

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 2 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בלימה חכמה (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של היסח דעת נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- התרעה במצב של היסח דעת נהג
- אזהרת פתיחת דלת

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*
KOMBI 350L SEMI HIGH	9.0 משולב

*נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151